

transport.



**CARRYLINE.
SPEZIALLIEGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT UND MOBILISATION.**

**Beweglich,
mobil und
sicher betreut
in Klinik, Reha
und Pflege.**



GREINER



agile.

carryline mobil.

Flexibilität

Mobile Transportliege, wahlweise mit fixem oder höhenverstellbarem Fahrgestell, elektrisch oder manuell, hier die Carryline mobil hv ZA mit Zentralbremssystem

Sitz- und Liegekomfort

Synchrone Verstellung der Liegefläche, wahlweise manuell oder elektrisch, manuelle Justierung der Beinauflage

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten

Zugang

Einfacher Einstieg von vorn oder von der Seite bei hochgeklappter Armauflage, Einstiegshöhe 49-51 cm

Mobilität und Bremsen

Agiles sicheres Fahrwerk mit 300-mm-Scheibenrädern vorn und lenkbaren 125-mm-Doppelrollen hinten

Fußstütze

ist nach hinten schwenkbar (optional)

Hygiene

Konstruktive Einhaltung strengster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Stabilität in Bewegung

Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt, Patientengewicht bis 200 kg

Robuste Variante

Carryline Mobil mit fixem Fahrgestell



Zentralbremssystem ZA (optional)
Fußpedal über beiden Heckrollen für sofortigen sicheren Stand und einfache ergonomische Freigabe

CARRYLINE MOBIL. TRANSPORTLIEGE FÜR DEN KLINIKALLTAG.

Die Carryline Mobil wird in punkto Funktion, Design und Komfort höchsten Ansprüchen gerecht. Die Sitzhöhe ist niedrig und das nach hinten geneigte Beinteil erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die synchrone Sitzflächenanpassung unterstützt bis in die Relax- und Ruhepositionen eine entlastende und sichere Lagerung. Mit ihren 300-mm-Scheibenrädern vorn und den 125-mm-Doppelrollen hinten überwindet sie mühelos Schiebetürführungen, Aufzugschwellen oder andere Hindernisse.

INNOVATIONEN BEIM PATIENTENTRANSPORT.

Mit einer neuen Überlegung fing es an: Wenn es in Kliniken oder Alten- und Pflegeeinrichtungen zuvorderst darum geht, die Menschen beweglich zu halten bzw. ihre Beweglichkeit wieder herzustellen, dann erfordert dieses Vorgehen Spezialliegen für Transport und Mobilisation. Mit der Konsequenz, auch beim Transport die Belange der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Die richtige Einstiegshöhe beispielsweise hilft Patienten und Pflegeteam. Elektromotorische Einstellung bringt Patienten in die erforderliche Sitz- und Liegeposition in entspannter Lage.

Gerade im medizinischen Sektor spielen die Themen Notfallversorgung oder die Verabreichung einer Infusion während des Transports eine Rolle. Die mobilitätsgerechte Konzeption ist auf einen sicheren und komfortablen Transport ausgelegt, was die Manövrierfähigkeit auf engstem Raum dank Fahrgestell und entsprechenden Rollen beweist.

CARRYLINE – Transport und Mobilisation nach Maß:

- ◆ Breites Programm von mobilen Transport- und Mobilisationsliegen in maßgeschneiderter Ausführung, elektrisch oder hydraulisch, auch als fixes Standmodell, Farbe nach Wahl aus der Farbkarte
- ◆ Anwendungsgebiete: Transportwege inhouse und outdoor, Mobilisation im Zimmer, Beweglichkeit auf der Station, Untersuchung und Behandlung auf der Transport- oder Ruheliege – z.B. Ambulanz, EEG. Komfortablere und sicherere Betreuung für Patienten im Vergleich zu Rollstühlen
- ◆ Hoher Patientenkomfort durch niedrigen Zugang, nach hinten schwenkbare Armauflagen, entspannende Patientenlagerung bis in Zero Gravity Relaxposition und Ruhelage, Beinhochlagen, Kopfpolster, weiche Polsterung, auf Wunsch in Premiummaterial
- ◆ Klinische Ausstattung durch Applikationen an Haltern oder Normschiene, Anbringung von Zubehör wie Blutabnahme-Armauflagen, Infusionsstangen, Urinbeutel, Halter für Sauerstoffflasche, Patiententisch oder Ablagekorb



Einstiegsposition



Sitzposition



Zero Gravity/Relaxposition



Ruheposition



Mobil fixiert mit Beckengurt (opt.)



Armauflagen mit Seitenschutz (opt.)



Blutabnahme-Armauflage, Halter (opt.)



Schwenkbare Fußstütze (opt.)

carryline cross.

Flexibilität

Mobile Transportliege mit Spezialfahrwerk für agile Bewegung auf engem Raum, wahlweise mit fixem oder höhenverstellbarem Fahrgestell, elektrisch oder manuell

Sitz- und Liegekomfort

Synchrone Verstellung der Liegefläche, wahlweise manuell oder elektrisch, manuelle Justierung der Beinauflage

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten

Zugang

Einfacher Einstieg von vorn oder von der Seite bei hochgeklappter Armauflage, Einstiegshöhe 51 cm

Mobilität und Bremsen

Agiles Fahrwerk, lenk- und feststellbare 125-mm-Doppelrollen für sicheren Geradeauslauf

Fußstütze (optional)

ist nach hinten schwenkbar



Hygiene

Konstruktive Einhaltung strengster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Stabilität in Bewegung

Rückenlehne ein- oder zweiteilig mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt, Patientengewicht bis 200 kg



Entspannte Liegeposition

Die synchrone Sitzflächenanpassung unterstützt bis in die Relax- und Ruhepositionen eine entlastende und sichere Lagerung.

CARRYLINE CROSS. HOHE BEWEGLICHKEIT AUF ENGSTEM RAUM.

Agilität zeichnet sie aus: Das Fahrwerk der Carryline Cross ist auf engstem Raum sehr beweglich. Der Schwerpunkt ist niedrig, trotz der großen lenkbaren und in Fahrtrichtung feststellbaren 125-mm-Doppelrollen. Die Sitz-/Liegehöhe beträgt lediglich 51 cm. Die Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt lässt sich synchron mit dem Beinteil manuell oder elektromotorisch verstellen. Bei einteiliger Ausstattung besitzt sie einen gummierten Schubbügel. Zweiteilig lässt sich der Kopfbereich waagrecht nach hinten klappen, um freien Zugang zum Kopf der Patienten zu erhalten – ein Vorteil z.B. beim EEG.



Einstiegsposition



Sitzposition hoch



Sitz mit hoch gestelltem Beinteil



Zero Gravity/Relaxposition



Zweiteiliges Rückenteil (optional)



Schwenkbare Fußstütze (optional)



Schwenkbare Armauflagen



Beinhochlage manuell

carryline fix.

Flexibilität

Ruheliege, Pflegestuhl oder Untersuchung im EEG – Patientenliege für vielseitigen Einsatz, wahlweise elektrisch oder manuell

Sitz- und Liegekomfort

Synchrone Verstellung der Liegefläche, wahlweise manuell, mit Trittbügel oder elektrisch, manuelle Justierung der Beinauflage

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten

Zugang

Einfacher Einstieg von vorn oder von der Seite mit hochgeklappter Armstütze, Einstiegshöhe 49 cm



Hygiene

Konstruktive Einhaltung strengster Richtlinien, perfekter Zugang, geprüfte Oberflächen

Ergonomie

Rückenlehne ein- oder zweiteilig mit anatomischer Formgebung, Patientengewicht bis 200 kg



Entspannt sitzen bei der Therapie

Patientinnen und Patienten im geschwächten Zustand finden eine entspannte Position, z.B. bei einem EEG von längerer Dauer.

CARRYLINE FIX. RUHE UND UNTERSUCHUNG SICHER UND KOMFORTABEL.

Ob als Ruheliege oder Patientenstuhl, diese Liege findet ihren Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Das Unterteil ist feststehend und ohne Höhenverstellung, die Verstellung der Liegefläche erfolgt wahlweise manuell oder elektrisch. Die niedrige Sitzhöhe beträgt 49 cm. Die Armauflagen sind aus hochwertigem Integralschaum gefertigt. Sie lassen sich nach hinten schwenken und ermöglichen so auch den Einstieg von der Seite. Die Rückenlehne ist optional zweiteilig mit schwenkbarem Kopfbereich erhältlich – ein Vorteil z.B. beim EEG.



Sitzposition



Abgeklapptes Kopfteil



Zero Gravity/Relaxposition



Ruheposition



Manuelle Einstellung der Relaxposition



Schwenkbare Armauflagen



Zugang (bei EEG) aus 12-Uhr-Position

carryline outdoor.

Mobile Transportliege

Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt, stabiles Fahrwerk für mühelosen Transport auch von schweren Patientinnen und Patienten, Patientengewicht bis 200 kg

Sitz- und Liegekomfort

Die manuell synchrone Sitz- und Liegeflächenanpassung unterstützt bis in die Relax- und Ruhepositionen eine entlastende und sichere Lagerung, manuelle Justierung der Beinauflage

Zugang

Einfacher Einstieg von vorn oder von der Seite mit hochgeklappter Armstütze, Einstiegshöhe 49 cm

Mobilität und Bremsen

Agiles sicheres Fahrwerk mit 300-mm-Scheibenrädern vorn und lenkbaren 125-mm-Rollen mit Bremsen hinten



Hygiene

Konstruktive Einhaltung strengster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten



Entspannt und sicher nach draußen

Es ist einfach eine schöne Erfahrung, wenn der Aufenthalt in der Klinik oder Pflegeeinrichtung bedenkenlos durch Erlebnisse an der frischen Luft bereichert werden kann.

CARRYLINE OUTDOOR. TRANSPORTLIEGE FÜR JEDEN UNTERGRUND.

Carryline Outdoor bringt Patienten ganz angenehm in die Außenanlagen von Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen. Komfortabel geht es auf 300-mm-Scheibenrädern vorn und 125-mm-Lenkrollen hinten über Schwellen und Kanten, Kopfsteinpflaster, Schotter und Gras. Die Transportliege für bis zu 200 kg Körpergewicht erleichtert dem Personal dank angenehmer Einstiegshöhe von 49 cm, der synchron einstellbaren Liegefläche und ihrer leichtgängigen Manövrierfähigkeit die Arbeit und sorgt zugleich für Sitz- und Liegekomfort. Die Liege sollte zum Schutz ihrer Bezüge aber nicht auf Dauer draußen abgestellt werden.



Einstiegsposition



Sitz- und Transportposition



Zero Gravity/Relaxposition



Ruheposition



125-mm-Outdoor-Lenkrollen hinten



Der Beckengurt gibt Sicherheit



Schwenkbare Armauflagen



Manuelle Justierung der Liegefläche

carryline.

CARRYLINE – Zubehör

- Carryline in Premiummaterial
- Kopfpolster
- Kopfpolster mit Seitenführung
- Kopfpolster in Premiummaterial
- Blutabnahme-Armauflage in Premium (Stck.)
- Armauflagen gepolstert (Paar)
- Armauflagen in Premiummaterial
- Armauflagen mit Seitenschutz aus Edelstahl (Paar)
- Patiententisch
- Patiententisch für gepolsterte Armauflagen
- Normschienen (Paar)
- Halter für Blutabnahme-Armauflage (Stck.)
- Blutabnahme-Armauflage (Stck.)
- Infusionsständer mit Halter
- Urinbeutelhalter (rechts montiert)
- Ablagekorb
- Beckengurt
- Halter für Sauerstoffflasche
- Klarsichtschutz für Beinauflage
- Zentralbremssystem ZA
- **NEU!** Blutabnahme-Armauflage (Stck.) mit Halter (Stck.) für Carryline Mobil

CARRYLINE MOBIL – Maße und technische Daten

| | |
|--|----------------|
| • Sitzbreite | 50 cm |
| • Sitztiefe | 49 cm |
| • Sitzposition (L1 x B) | 92 x 71 cm |
| • Liegeposition (L2 x B) | 164 x 71 cm |
| • Gesamthöhe (H) | 130-150 cm |
| • Gesamtbreite | 68 cm |
| • Gesamtbreite höhenverstellbar (B) | 71 cm |
| • Liegefläche | 164 x 50 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe | 49 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe höhenverstellbar | 51-71 cm |
| • Rückenverstellung bis in Relaxposition | 108°-153° |
| • Anschluss | 230 V/50-60 Hz |
| • Elektrisch verstellbar, 1 Motor | 24 V, IP 44 |
| • Räderdurchmesser vorne | 300 mm |
| • Rollendurchmesser hinten | 125 mm |
| • Maximales Patientengewicht | 200 kg |
| • Gewicht | 50-75 kg |

CARRYLINE CROSS – Maße und technische Daten

| | |
|--|----------------|
| • Sitzbreite | 50 cm |
| • Sitztiefe | 49 cm |
| • Sitzposition (L1 x B) | 87 x 71 cm |
| • Liegeposition (L2 x B) | 164 x 71 cm |
| • Gesamthöhe (H) | 130-150 cm |
| • Gesamtbreite (B) | 71 cm |
| • Liegefläche | 164 x 50 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe | 51 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe höhenverstellbar | 51-71 cm |
| • Rückenverstellung bis in Relaxposition | 108°-153° |
| • Anschluss | 230 V/50-60 Hz |
| • Elektrisch verstellbar, 1 Motor | 24 V, IP 44 |
| • Rollendurchmesser | 125 mm |
| • Maximales Patientengewicht | 200 kg |
| • Gewicht | 58-80 kg |

CARRYLINE FIX – Maße und technische Daten

| | |
|--|----------------|
| • Sitzbreite | 50 cm |
| • Sitztiefe | 49 cm |
| • Sitzposition (L1 x B) | 79 x 66 cm |
| • Liegeposition (L2 x B) | 164 x 66 cm |
| • Gesamthöhe (H) | 126 cm |
| • Gesamtbreite (B) | 66 cm |
| • Liegefläche | 164 x 50 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe | 49 cm |
| • Rückenverstellung bis in Relaxposition | 108°-153° |
| • Anschluss | 230 V/50-60 Hz |
| • Elektrisch verstellbar, 1 Motor | 24 V, IP 44 |
| • Maximales Patientengewicht | 200 kg |
| • Gewicht | 45 kg |

CARRYLINE OUTDOOR – Maße und technische Daten

| | |
|--|-------------|
| • Sitzbreite | 50 cm |
| • Sitztiefe | 49 cm |
| • Sitzposition (L1 x B) | 92 x 68 cm |
| • Liegeposition (L2 x B) | 164 x 68 cm |
| • Gesamthöhe (H) | 130 cm |
| • Gesamtbreite (B) | 68 cm |
| • Liegefläche | 164 x 50 cm |
| • Sitz-/Liegehöhe | 49 cm |
| • Rückenverstellung bis in Relaxposition | 108°-153° |
| • Räderdurchmesser vorne | 300 mm |
| • Rollendurchmesser hinten | 125 mm |
| • Maximales Patientengewicht | 200 kg |
| • Gewicht | 45 kg |



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de